

melwa

NEW

REVERSIBLE

ホンダエンジン搭載 前後進プレート

※RP300(X)のみヤママ ディーゼルエンジン



RP60H・RP100H・RP150H

RP200H・RP300(X)

(受注生産)

(ヤママ ディーゼルエンジン)

スムーズな機動性と操作性。 作業環境に合わせて型式もワイド。



大型スロットルレバー



牽引フック(RP60H除く)



ハンドルストッパーゴム



操作性抜群の大口徑
1本型走行レバー



エンジンオイルドレーン



ボリュームアップされた
防振ゴム



RP60H (70kg)



RP100H (115kg)

RP60H・RP100Hの特長

- 碎石、適湿土の表層転圧から溝工事まで便利に使える軽量タイプ。
- 前後進のスムーズな機動性に加え、弊社独自の起振機構により強力かつ効率的な締固め作業を実現します。
- 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。



RP150H (150kg)

RP150H・RP200Hの特長

(受注生産)

- 多くの作業環境に対応するポピュラータイプ。(RP150H)
- エンジンオイルドレーン、牽引フック、前後アンダーカバー標準装備。
- 使いやすいハンドル配置や充実した装備、さらに大口径操作レバー等により、操作性は抜群です。



RP300 (325kg)

RP300X (340kg)

RP300(X)の特長

- 作業能力の高い重量級タイプ。
- 始動が楽なセルスタートを標準装備。バッテリーは保護カバー付きで、しかもバッテリー液量確認の際にも工具は不要です。
- エンジンには空冷ディーゼル【ヤマハL70V6】を搭載。パワフルな駆動・起振力を発揮します。
- 碎石等の異物混入を防ぐために、前後アンダーカバーとフロントカバーを装備。作業時の思わぬアクシデントから常にエンジンを保護します。
- RP300Xはエクステンションプレート【補助振動板】を装備しています。

RP60H・RP100H運搬車

*各型式別にご用意しております。

*標準価格は、各型式とも共通価格¥17,400(税別)です。



運搬車装着例

RP150H・RP200H・RP300(X)運搬車

*標準価格¥53,100(税別)



運搬車装着例

・仕様一覧

型式	機械質量 kg	機体の寸法 mm	振動板寸法 mm	走行速度 m/min	振動数 Hz (v.p.m)	起振力 kN(kgf)	使用エンジン 最大出力	始動方法	燃料 タンク容量L	標準価格 (税別)
RP60H	70	長 950 幅 350 高 850	長 470 幅 350	0~20 (前後進)	93 (5600)	15.2 (1550)	ホンダGX120 2.6kW 3.5PS	リコイル スタート	無鉛レギュラー ガソリン 2.0	¥428,000
RP100H	115	長 1060 幅 380 高 870	長 570 幅 380	0~20 (前後進)	75 (4500)	23 (2350)	ホンダGX160 3.6kW 4.9PS	リコイル スタート	無鉛レギュラー ガソリン 3.1	¥527,000
RP150H	150	長 1350 幅 390 高 945	長 630 幅 390	0~20 (前後進)	70 (4200)	24.5 (2500)	ホンダGX160 3.6kW 4.9PS	リコイル スタート	無鉛レギュラー ガソリン 3.1	¥715,000
RP200H	240	長 1530 幅 450 高 1010	長 740 幅 450	0~20 (前後進)	70 (4200)	27.4 (2800)	ホンダGX240 5.9kW 8.0PS	リコイル スタート	無鉛レギュラー ガソリン 5.3	¥1,232,000
RP300	325	長 1620 幅 450 高 1020	長 860 幅 450	0~20 (前後進)	67 (4000)	41.2 (4200)	ヤマハL70V6 4.8kW 6.5PS	セル スタート	JIS-2号 軽油 3.3	¥1,287,000
RP300X	340	長 1620 幅 590 高 1020	長 860 幅 590	0~20 (前後進)	67 (4000)	41.2 (4200)	ヤマハL70V6 4.8kW 6.5PS	セル スタート	JIS-2号 軽油 3.3	¥1,320,000

※本カタログの内容は予告なく変更することがあります。



株式会社 明和製作所

東京営業所	〒334-0063	埼玉県川口市東本郷5	TEL (048)284-8883	FAX (048)282-0234
大阪営業所	〒536-0021	大阪市城東区諏訪3-2-20	TEL (06)6961-0747	FAX (06)6961-9303
名古屋営業所	〒454-0869	名古屋市中川区荒子1-32	TEL (052)361-5285	FAX (052)361-5257
福岡営業所	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑1-10-33	TEL (092)502-9100	FAX (092)502-9104
仙台営業所	〒984-0042	仙台市若林区大和町4-23-10	TEL (022)236-0235	FAX (022)236-0237
関越出張所	〒378-0122	群馬県沼田市白沢町生枝1480	TEL (0278)53-4075	FAX (0278)53-3807